



薬剤部

～情報～

2019年2月



1月の採用薬品（常備薬品）

オーグメンチン配合錠250RS

複合抗生物質 グラクソ・スミスクライン



【効】＜適応菌種＞：

本剤に感性のブドウ球菌属、淋菌、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス属、インフルエンザ菌、バクテロイデス属、プレボテラ属（プレボテラ・ビビアを除く）

＜適応症＞：

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、淋菌感染症、子宮内感染、子宮付属器炎、中耳炎

【用】通常成人は、1回1錠、1日3～4回を6～8時間毎に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照

アミティーザカプセル12μg

クロライドチャンネルアクチベーター マイランEPD合同会社



【効】慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く）

【用】通常、成人にはルビプロストンとして1回2.4μgを1日2回、朝食後及び夕食後に経口投与する。なお、症状により適宜減量する。

【副】添付文書参照

1月の採用薬品（院外専用薬品）

オキナゾール腔錠600mg

抗真菌剤 田辺三菱製薬



【効】カンジダに起因する腔炎及び外陰腔炎

【用】1週1回1錠を腔深部に挿入する。

なお、真菌学的効果（一次効果）が得られない場合は、オキナゾール腔錠600mgを更に1回1錠使用する。

【副】添付文書参照

アマーシ錠2.5mg

5HT受容体作動型片頭痛治療剤 ユーシービージャパン



【効】片頭痛

【用】通常、成人にはナラトリプタンとして1回2.5mgを片頭痛の頭痛発現時に経口投与する。なお、効果が不十分な場合には、追加投与することができるが、前回の投与から4時間以上あけること。ただし、1日の総投与量を5mg以内とする。

【副】添付文書参照

1月の採用薬品（特定個人薬品）

ルパフィン錠10mg

アレルギー性疾患治療剤 田辺三菱製薬



【効】アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒

【用】【副】添付文書参照

イグザレルト錠15mg

選択的直接作用型第Ⅹa因子阻害剤 バイエル薬品



【効】1.非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性血栓症の発症抑制

2.深部静脈血栓症及び肺血栓症の治療及び再発抑制

【用】【副】添付文書参照

リバスタッチパッチ9mg

アルツハイマー型認知症治療剤 小野薬品工業



【効】軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制

【用】【副】添付文書参照

ジクアス点眼液3%

ドライアイ治療剤



参天製薬

【効】ドライアイ

【用】【副】添付文書参照

1月の区分変更薬品（常備薬品・特定個人薬品→注文薬品）

ゴナトロピン注用5000単位、シンポニー皮下注50mgシリンジ、ゾメタ点滴静注4mg/5mL、テリボン皮下注用56.5μg、ニューモボックスNP、ネスブ注射液40μgプラシリンジ、ネスブ注射液60μgプラシリンジ、ネスブ注射液120μgプラシリンジ、リュープリンSR注射用キット11.25mg

1月の削除薬品

オーグメンチン配合錠125SS、ネスブ注射液20μgプラシリンジ、アクテムラ点滴静注用80mg、アクテムラ点滴静注用200mg、アクテムラ点滴静注用400mg、エポジン注シリンジ6000、エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL、エンブレル皮下注50mgペン1.0mL、オレンシア点滴静注用250mg、オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL、シムジア皮下注200mgシリンジ、ランマーク皮下注120mg、レミケード点滴静注用100